

1.

Which one of the following is a cause of Mūḍha Garbha?

- (a) Samāna vāyu vaiguṇya
- (b) Vyāna vāyu vaiguṇya
- (c) Udāna vāyu vaiguṇya
- (d) Apāna vāyu vaiguṇya

मूढ गर्भ का कारण निम्नलिखित में से कौन सा है ?

- (a) समान वायु वैगुण्य
- (b) व्यान वायु वैगुण्य
- (c) उदान वायु वैगुण्य
- (d) अपान वायु वैगुण्य

2.

Which one of the following items is NOT included as a nitya abhyasi dravya by Caraka?

- (a) Sainḍhava
- (b) Āmlaka
- (c) Dadhi
- (d) Śaṣṭika Śali

निम्नलिखित में से कौन सा द्रव्य, चरक द्वारा निर्देशित नित्य अभ्यासी द्रव्य नहीं है ?

- (a) सैंधव
- (b) आमलक
- (c) दधि
- (d) षष्टिक शालि

3.

The Jātahāriṇī condition, where the female does NOT attain Puṣpa up to the age of 16 years, is termed as:

- (a) Puṣpaghnī.
- (b) Parisrutā.
- (c) Kaṭambharā.
- (d) Śuṣka Revatī.

जातहारिणी अवस्था, जहां स्त्री को 16 वर्ष की आयु तक पुष्प नहीं आता, को कहते हैं :

- (a) पुष्पघ्नी
- (b) परिस्रुता
- (c) कटम्भरा
- (d) शुष्क रेवती

4.

Which doṣa is vitiated by eating Kaṣāya Rasa in Pānduroga?

- (a) Vāta
- (b) Pitta only
- (c) Kapha only
- (d) Pitta and Kapha

पांडुरोग में कषाय रस के सेवन से कौन सा दोष प्रकुपित होता है ?

- (a) वात
- (b) केवल पित्त
- (c) केवल कफ
- (d) पित्त एवं कफ

5.

According to Kāśyapa Samhita, Kaumār dhūpa is used for:

- (a) Apasmāra nāśanaḥ.
- (b) Sarva Rogagrāhāpah .
- (c) Graha vaikṛte.
- (d) Vardhayati Prajāḥ.

कश्यप संहिता के अनुसार कौमार धूप का उपयोग किसलिए किया जाता है ?

- (a) अपस्मार नाशन :
- (b) सर्व रोगग्रहापह:
- (c) ग्रह वैकृते
- (d) वर्धयति प्रजा:

6.

Which one of the following doṣa is vitiated in cleft lip?

- (a) Vāta
- (b) Pitta
- (c) Kapha
- (d) Rakta

विदीर्ण ओष्ठ (क्लेफ्ट लिप) में कौन सा दोष प्रकुपित होता है ?

- (a) वात
- (b) पित्त
- (c) कफ
- (d) रक्त

7.

Which one of the following is a symptom of fifth month pregnancy?

- (a) Guru gātratā
- (b) Balavarṇahāni
- (c) Kārsya
- (d) Klāntatam

पांचवें माह में गर्भिणी में, निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण पाया जाता है ?

- (a) गुरु गात्रता
- (b) बलवर्णहानि
- (c) काश्य
- (d) क्लान्ततम

8.

‘*Jihvātālugaḷe Vraṇaḥ*’ is a symptom of:

- (a) Revatī graha.
- (b) Śakunī graha.
- (c) Pūtanā graha.
- (d) Śvagraha.

'जिह्वातालुगले व्रणः' किसका लक्षण है?

- (a) रेवती ग्रह
- (b) शकुनि ग्रह
- (c) पूतना ग्रह
- (d) श्वग्रह

9.

What should be the size of the lumen of Uttara-Basti Puspa-Netra in adult women?

- (a) Flower-stalk of Mālati
- (b) Mustard seed
- (c) Māṣa seed
- (d) Mudga seed

वयस्क महिला में उत्तर-बस्ति पुष्प-नेत्र के ल्यूमैन का आकार क्या होना चाहिए?

- (a) मालती का पुष्प वृंत
- (b) सरसों (सर्षप) बीज
- (c) माष बीज
- (d) मुद्ग बीज

10.

'*Ārtave sā vimukte tu tatksaṇam labhate sukham*' is a symptom of:

- (a) Upaplutā.
- (b) Udāvartinī.
- (c) Vāminī.
- (d) Karṇinī.

"आर्तवे सा विमुक्ते तु तत्क्षणं लभते सुखम् " किसका लक्षण है?

- (a) उपप्लुता
- (b) उदावर्तिनी
- (c) वामिनी
- (d) कर्णिनी

11.

Which of the following are the four qualities of drugs as highlighted by Caraka?

- (a) Bahutā, Yogyatvam, Rasopeta, Sampath
- (b) Bahutā, Yogyatvam, Anekavidha kalpanā, Sampath
- (c) Bahutā, Anekātā, Yogyatā, Sampath
- (d) Rasayukta, Veeryayukta, Gunayukta, Vipakayukta

चरक ने, निम्नलिखित में से औषधि के किन चार विशिष्ट गुणों का उल्लेख किया है ?

- (a) बहुता, योग्यत्वम, रसोपेत, सम्पत
- (b) बहुता, योग्यत्वम, अनेकविध कल्पना, सम्पत
- (c) बहुता, अनेकता, योग्यता, सम्पत
- (d) रसयुक्त, वीर्ययुक्त, गुणयुक्त, विपाकयुक्त

12.

According to Caraka, what is Pūrva rūpa of vāta vyādhi?

- (a) Śūla
- (b) Śoṣa
- (c) Avyakta
- (d) Grahoviṇmūtratā

चरक के अनुसार वात व्याधि का पूर्व रूप क्या है ?

- (a) शूल
- (b) शोष
- (c) अव्यक्त
- (d) ग्रहोविण्मूत्रता

13.

'*Yaḥ spandate pinḍita eva nāṅgaiścīrāt saśūlah samagarbhalingaḥ*' refers to:

- (a) Mūḍagarbha.
- (b) Līnagarbha.
- (c) Rakta Gulma.
- (d) Sāmānya garbha.

'यः स्पंदते पिण्डित एव नाड.गैश्चिरात सशूलः समगर्भलिंड.गः' किससे संदर्भित है?

- (a) मूढगर्भ
- (b) लीनगर्भ
- (c) रक्त गुल्म
- (d) सामान्य गर्भ

14.

Which of the following statements with regard to Mission Indradhanush is / are correct?

1. It is an immunization programme against seven vaccine preventable diseases
2. It was launched in the year 2014 by the Ministry of Ayush
3. All vaccines are available free of cost under universal immunization programme in India

Select the correct answer using the code given below:

- (a) 1, 2 and 3
- (b) 1 and 2 only
- (c) 1 and 3 only
- (d) 3 only

मिशन इंद्रधनुष के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा/से सही हैं ?

1. यह टीकाकरण द्वारा निरोध्य सात व्याधियों के विरुद्ध एक प्रतिरक्षण कार्यक्रम है
2. इसे आयुष मंत्रालय द्वारा वर्ष में आरंभ किया गया था 2014
3. भारत में सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम के तहत सभी टीके निशुल्क उपलब्ध हैं

नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए :

- (a) 1, 2 और 3
- (b) केवल 1 और 2
- (c) केवल 1 और 3
- (d) केवल 3

15.

Positive glabellar tap test is suggestive of:

- (a) Parkinson's disease.
- (b) Raynaud's disease.
- (c) Effusion of knee joint.
- (d) Coma.

ग्लेबेलर टेप टेस्ट का पॉजिटिव होना किसका संकेत है ?

- (a) पार्किन्सन रोग
- (b) रेनोड्स रोग
- (c) जानु संधि निःसरण
- (d) कोमा (सन्न्यास)

16.

Which of the following drugs are contained in the compound of Śaḍāṅga Guggulu?

1. Rāsnā
2. Amṛtā
3. Marica
4. Devadāru

Select the correct answer using the code given below:

- (a) 1 and 2 only
- (b) 1, 2 and 4
- (c) 2, 3 and 4
- (d) 1 and 4 only

षडंग गुग्गुलु के यौगिक में निम्नलिखित में से कौन सी औषधि होती है ?

1. रास्ना
2. अमृता
3. मरिच
4. देवदारु

नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए :

- (a) केवल 1 और 2
- (b) 1, 2 और 4
- (c) 2, 3 और 4
- (d) केवल 1 और 4

17.

Pinda tailam as a local application during pain is recommended in:

- (a) Āmavāta.
- (b) Asthibhagna.
- (c) Sandhigata vāta.
- (d) Vātarakta.

वेदना के लिए पिण्ड तैल का स्थानिक प्रयोग किसलिए संस्तुत किया गया है ?

- (a) आमवात
- (b) अस्थिभग्न
- (c) संधिगत वात
- (d) वातरक्त

18.

Which one among the diseases mentioned below is treated by the use of Aṣṭāṅga Lavaṇa?

- (a) Sanyāsa
- (b) Mūrchā
- (c) Kaphaja Madātyaya
- (d) Unmāda

अष्टांग लवण के उपयोग द्वारा निम्नलिखित में से किस रोग का उपचार किया जाता है ?

- (a) सन्यास
- (b) मूर्च्छा
- (c) कफज मदात्यय
- (d) उन्माद

19.

Caraka has recommended Nirūha and Anuvāsana Basti in management of which one of the following types of Jvara?

- (a) Rasadhātugata jvara
- (b) Rakatadhātugata jvara
- (c) Medogata jvara
- (d) Majjāgata jvara

निम्नलिखित में से कौन से ज्वर में, चरक ने निरुह एवं अनुवासन बस्ती का प्रयोग करने की संस्तुति की है ?

- (a) रसधातुगत ज्वर
- (b) रक्तधातुगत ज्वर
- (c) मेदोगत ज्वर
- (d) मज्जागत ज्वर

20.

Vaginal itching is predominantly present in which of the following conditions?

- (a) Cervicitis and Trichomoniasis
- (b) Bacterial vaginosis and Candidiasis
- (c) Candidiasis and Trichomoniasis
- (d) Candidiasis and Cervicitis

निम्नलिखित में से किन दशाओं में योनि कण्डु प्रमुख रूप से पाया जाता है ?

- (a) सर्विसाइटिस और ट्राइकोमोनियासिस
- (b) बैक्टीरियल वैजाइनोसिस और कैंडिडियासिस
- (c) कैंडिडियासिस और ट्राइकोमोनियासिस
- (d) कैंडिडियासिस और सर्विसाइटिस

21.

Which one of the following is the maximum duration indicated for 'Snehapāna'?

- (a) 3 days
- (b) 5 days
- (c) 7 days
- (d) 12 days

'स्नेहपान' की अधिकतम अवधि निम्नलिखित में से कौन सी है?

- (a) 3 दिन
- (b) 5 दिन
- (c) 7 दिन
- (d) 12 दिन

22.

'Vismāpanam Bhayam' is a procedure to manage which one of the following diseases?

- (a) Apasmāra
- (b) Madātyaya
- (c) Murchā
- (d) Hikkā

'विस्मापनम भयम' निम्नलिखित में से किस रोग के प्रबंध की प्रक्रिया है?

- (a) अपस्मार
- (b) मदात्यय
- (c) मूर्च्छा
- (d) हिक्का

23.

Which one of the following is NOT a rūpa of Vātika Grahaṇī?

- (a) Kanṭhāsya śophaḥ
- (b) Manasaḥ Sadanam
- (c) Hṛdrogaplīhāśankī
- (d) Sriṣṭ guru varca pravartanam

निम्नलिखित में से कौन सा, वातिक ग्रहणी का एक रूप नहीं है?

- (a) कंठाशय शोफ :
- (b) मनसः सदनम
- (c) हृद्रोगप्लीहाशंकी
- (d) सृष्ट गुरु वर्च प्रवर्तनम

24.

'Viṣamām kurute buddhim nityānitye hitāhite' are diagnostic features of:

- (a) Manovasāda.
- (b) Yoṣāpasmāra.
- (c) Atatvābhiniveśa.
- (d) Unmāda.

'विषमां कुरुते बुद्धिम नित्यानित्ये हिताहिते' किस रोग के लक्षण हैं?

- (a) मनोवसाद
- (b) योषापस्मार
- (c) अतत्त्वाभिनिवेश
- (d) उन्माद

25.

Jvara becomes Nirāmavasta on:

- (a) 5th day.
- (b) 6th day.
- (c) 7th day.
- (d) 8th day.

ज्वर, निरामवस्त (निराम) हो जाता है :

- (a) 5^{वें} दिन
- (b) 6^{ठे} दिन
- (c) 7^{वें} दिन
- (d) 8^{वें} दिन

26.

What is Enervation?

- 1. Deficiency in nervous strength
- 2. Removal of a nerve
- 3. A device of converting energy
- 4. Neuromascular relation

Select the correct answer using the code given below:

- (a) 1 and 2 only
- (b) 1, 2 and 3
- (c) 2, 3 and 4
- (d) 1 only

दुर्बलता क्या है ?

- 1. तंत्रिका शक्ति में कमी
- 2. तंत्रिका को हटाना
- 3. ऊर्जा रूपांतरण की एक युक्ति
- 4. तंत्रिका पेशी संबंध

नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए :

- (a) केवल 1 और 2
- (b) 1, 2 और 3
- (c) 2, 3 और 4
- (d) केवल 1

27.

According to Suśruta, which one among the following is NOT a Raktaja Kṛmi?

- (a) Nakhāda
- (b) Romāda
- (c) Keśāda
- (d) Leliha

सुश्रुत के अनुसार, निम्नलिखित में से कौन सा एक रक्तज कृमि नहीं है?

- (a) नखाद
- (b) रोमाद
- (c) केशाद
- (d) लेलिह

28.

'Paridagdhā Kharasparśā Jihvā' is a symptom of:

- (a) Viṣama Jvara.
- (b) Santata Jvara.
- (c) Anyedyuṣka Jvara.
- (d) Sannipātika Jvara.

'परिदग्धा खरस्पर्शा जिह्वा' किसका लक्षण है?

- (a) विषम ज्वर
- (b) संतत ज्वर
- (c) अन्येद्युष्क ज्वर
- (d) सन्निपातिक ज्वर

29.

'Putitam ṣaṣṭhi vārāṇi sindūrābham prajāyate' is the sign of which bhasma?

- (a) Nāga
- (b) Vanga
- (c) Abhraka
- (d) Tāmra

'पूतितम् साष्ठि वाराणि सिंदूराभम् प्रजायते' किस भस्म का लक्षण है?

- (a) नाग
- (b) वंग
- (c) अभ्रक
- (d) ताम्र

30.

'Prekṣaṇa kūṭa śoṭhaḥ' is a pūrva rūpa of:

- (a) Yakṛta Vikāra.
- (b) Pāṇḍu.
- (c) Arśa.
- (d) Yakṛtaplīhāvṛddhi.

'प्रेक्षण कूट शोथः' किसका पूर्व रूप है ?

- (a) यकृत विकार
- (b) पाण्डु
- (c) अर्श
- (d) यकृतप्लीहावृद्धि

31.

'Śuktapākam kharāṅgatā' is symptom of which one of the following:

- (a) Agnimāndya
- (b) Pravāhikā
- (c) Vātika Grahṇī
- (d) Sannipātika Grahṇī

'शुक्तपाकम् खरांगता' किसका लक्षण है?

- (a) अग्निमांद्य
- (b) प्रवाहिका
- (c) वातिक ग्रहणी
- (d) सन्निपातिक ग्रहणी

32.

Which one of the following is NOT included in Pancagavya?

- (a) Gomaya
- (b) Madhu
- (c) Gomūtra
- (d) Goghṛta

निम्नलिखित में से किसे पंचगव्य में सम्मिलित नहीं किया गया है ?

- (a) गोमय
- (b) मधु
- (c) गोमूत्र
- (d) गोघृत

33.

Which one of the following groups of doṣa is involved in Upajihvikā?

- (a) Vāta and Rakta
- (b) Pitta and Rakta
- (c) Kapha and Vāta
- (d) Kapha and Rakta

निम्नलिखित में से कौन से दोष समूह, उपजिह्विका से सम्बद्ध हैं ?

- (a) वात और रक्त
- (b) पित्त और रक्त
- (c) कफ और वात
- (d) कफ और रक्त

34.

'*Durmela loha dvaya melanaśca*' is the quality of which one of the following materials?

- (a) Vaikrānta
- (b) Abhraka
- (c) Mākṣika
- (d) Haritāla

'दुर्मेल लोह द्वय मेलनश्च' निम्नलिखित में से किस पदार्थ का गुण है?

- (a) वैक्रांत
- (b) अभ्रक
- (c) माक्षिक
- (d) हरिताल

35.

Which one of the following taila is advised by Śārṅgadhar for the treatment of Karṇanāda?

- (a) Bilva taila
- (b) Pathādi taila
- (c) Jātyādi taila
- (d) Kshāra taila

कर्णनाद की चिकित्सा हेतु शारंगधर ने किस तैल का उल्लेख किया है ?

- (a) बिल्व तैल
- (b) पाठादि तैल
- (c) जात्यादि तैल
- (d) क्षार- तैल

36.

Which one of the following products is obtained through the sandhāna of Tāla and Kharjūra?

- (a) Surā
- (b) Vārunī
- (c) Sīdhu
- (d) Kadambarī

ताल और खर्जूर के संधान से निम्नलिखित में से कौन सा उत्पाद प्राप्त किया जाता है ?

- (a) सुरा
- (b) वारुणी
- (c) सिधु
- (d) कादम्बरी

37.

Which of the following instrument(s) is / are used for 'Agni Karma'?

1. Śarapunkhamukhī
2. Jāmbavadana
3. Ankuṣavadana
4. Baḍīśamukhī

Select the correct answer using the code given below:

- (a) 1, 2 and 3
- (b) 2 and 3 only
- (c) 1, 2 and 4
- (d) 3 only

'अग्नि कर्म' के लिए निम्नलिखित में से कौन सा/से उपकरण प्रयुक्त किए जाते हैं/हैं?

1. शरपुंखमुखी
2. जाम्बवदन
3. अंकुशवदन
4. बडिशमुखी

नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए :

- (a) 1, 2 और 3
- (b) केवल 2 और 3
- (c) 1, 2 और 4
- (d) केवल 3

38.

Which one of the following Kvātha is advised by Śārṅgadhar to treat Medo doṣa?

- (a) Paṭolādi kvātha
- (b) Amṛtādi kvātha
- (c) Khadirādi kvātha
- (d) Triphalā kvātha

मेदो दोष के उपचार के लिए शारंगधर ने कौन से क्वाथ का परामर्श दिया है ?

- (a) पटोलादि क्वाथ
- (b) अमृतादि क्वाथ
- (c) खदिरादि क्वाथ
- (d) त्रिफला क्वाथ

39.

Which one of the following is the specific formulation of Mucukunda?

- (a) Sudhāṅśu Taila
- (b) Himāṅśu Taila
- (c) Divyāṅśu Taila
- (d) Candrāṅśu Taila

निम्नलिखित में से मुचुकंद का, विशिष्ट सूत्रीकरण कौन सा है ?

- (a) सुधांशु तैल
- (b) हिमांशु तैल
- (c) दिव्यांशु तैल
- (d) चंद्रांशु तैल

40.

Katu Rasa drugs do NOT possess Vṛṣya Karma EXCEPT:

- (a) Pippalī and Cavya.
- (b) Śunthī and Kirātatikta.
- (c) Pippalī and Śunthī.
- (d) Bhūmyāmalakī and Śatāvarī.

निम्नलिखित में से किस एक को छोड़कर, कटु रस वाली औषधियों में वृश्य कर्म नहीं होता ?

- (a) पिप्पली और चव्य
- (b) शुण्ठी और किराततिक्त
- (c) पिप्पली और शुण्ठी
- (d) भूम्यामलकी और शतावरी

41.

Among Mūlinī drugs, which three are used for Vamana?

- (a) Aparājitā, Jyotiṣmatī and Gavākṣī
- (b) Dravantī, Ajagandhā and kṣīriṇī
- (c) Śyāmā, Śātalā and Gavākṣī
- (d) Śaṅapuṣpī, Bimbī and Haimavatī

मूलिनी द्रव्यों में से कौन से तीन द्रव्य (औषधि) वमनार्थ प्रयुक्त होते हैं ?

- (a) अपराजिता, ज्योतिष्मती और गवाक्षी
- (b) द्रवन्ती, अजगंधा और क्षीरिणी
- (c) श्यामा, शातला और गवाक्षी
- (d) शणपुष्पी, बिम्बी और हैमवती

42.

Which of the following are responsible for the specific expression of Rasas?

- (a) Jala, Pṛthvī and Agni
- (b) Ākāśa, Vāyu and Agni
- (c) Pṛthvī, Vāyu and Agni
- (d) Agni, Jala and Vāyu

रसों की विशिष्ट अभिव्यक्ति के लिए निम्नलिखित में से कौन उत्तरदायी हैं ?

- (a) जल, पृथ्वी और अग्नि
- (b) आकाश, वायु और अग्नि
- (c) पृथ्वी, वायु और अग्नि
- (d) अग्नि, जल और वायु

43.

Which one of the following diseases is NOT included in Vata nānātmaja vyādhi?

- (a) Pāda Suptata
- (b) Udāvarta
- (c) Manyāstambha
- (d) Āmavāta

वात नानात्मज व्याधि में, निम्नलिखित में से कौन सा रोग सम्मिलित नहीं है?

- (a) पाद सुप्तता
- (b) उदावर्त
- (c) मन्यास्तम्भ
- (d) आमवात

44.

Jātīphala Rasa is synonym of:

- (a) Jātī.
- (b) Jātīphala.
- (c) Āmalaka.
- (d) Jātīkośa.

जातीफल रस किसका पर्याय है ?

- (a) जाती
- (b) जातीफल
- (c) आमलक
- (d) जातीकोश

45.

According to Caraka Samhita, which of the following are the main Mahābhūtas constituting Amla Rasa?

- (a) Agni and Vāyu
- (b) Vāyu and Jala
- (c) Jala and Agni
- (d) Pṛthvī and Agni

चरक संहिता के अनुसार, अम्ल रस के संघटन में मुख्य महाभूत कौन से हैं ?

- (a) अग्नि और वायु
- (b) वायु और जल
- (c) जल और अग्नि
- (d) पृथ्वी और अग्नि

46.

According to Caraka, which one of the following is NOT included in the guna of Śilajatu?

- (a) Anamla
- (b) Katu vipaka
- (c) Anuṣṇa sīta
- (d) Madhura rasa

चरक के अनुसार, निम्न में से कौन सा गुण 'शिलाजतु' में नहीं होता ?

- (a) अनम्ल
- (b) कटु विपाक
- (c) अनुष्ण शीत
- (d) मधुर रस

47.

Which one of the following is NOT among the Asta Doṣa of Sthaulya?

- (a) Javoparodha
- (b) Dourbalya
- (c) Dourgandya
- (d) Arohanāyasa

स्थौल्य के अष्टदोषों में, निम्नलिखित में से क्या शामिल नहीं है ?

- (a) जवोपरोध
- (b) दौर्बल्य
- (c) दौर्गन्ध्य
- (d) अरोहनायस

48

Kukūṇaka is caused by:

1. Stanya prakopa.
2. Kapha and Rakta.
3. Dantotpatti.

Select the correct answer using the code given below:

- (a) 1 and 3 only
- (b) 1, 2 and 3
- (c) 2 and 3 only
- (d) 1 only

कुकूणक का कारण है :

1. स्तन्य प्रकोप
2. कफ और रक्त
3. दंतोत्पत्ति

नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए :

- (a) केवल 1 और 3
- (b) 1, 2 और 3
- (c) केवल 2 और 3
- (d) केवल 1

49.

Which one of the following is the nerve of taste for the anterior 2/3rd of tongue?

- (a) Trigeminal Nerve
- (b) Glossopharyngeal Nerve
- (c) Chorda tympani Nerve
- (d) Vagus Nerve

जिहवा के 2/3 अग्र भाग के लिए स्वाद तंत्रिका, निम्नलिखित में से कौन सी है?

- (a) ट्राइजेमिनल तंत्रिका
- (b) ग्लोसोफैरिंजियल तंत्रिका
- (c) कोर्ड टिम्पनी तंत्रिका
- (d) वैगस तंत्रिका

50.

Colles's Fracture is defined as:

- (a) 'Radius' fracture about 2 cm above its lower end.
- (b) 'Ulna' fracture at its lower end.
- (c) Dorsal fracture of lower end of 'Ulna'.
- (d) 'Scaphoid' fracture.

कोलीज फ्रेक्चर किस प्रकार परिभाषित है ?

- (a) 'रेडियस' के निचले छोर से लगभग 2cm ऊपर भग्न
- (b) 'अल्ना' के निचले छोर पर भग्न
- (c) 'अल्ना' के निचले छोर के पश्च भाग का भग्न
- (d) 'स्केफोइड' अस्थि भग्न

51.

Which one of the following pairs of 'upakramas' is NOT correctly matched?

- (a) Langhana - Brumhana
- (b) Ruksana - Snehana
- (c) Swedana - Stambhana
- (d) Snehana - Swedana

'उपक्रमों' के निम्नलिखित युग्मों में से, कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है?

- (a) लंघन-ब्रुंहण
- (b) रुक्षण-स्नेहन
- (c) स्वेदन-स्तंभन
- (d) स्नेहन-स्वेदन

52.

Which one of the following is NOT included in Aṣṭavidha Śāstra Karma?

- (a) Lekhana
- (b) Eṣaṇa
- (c) Āharaṇa
- (d) Nirdhamāpana

अष्टविध शस्त्र कर्म में, निम्नलिखित में से क्या सम्मिलित नहीं है?

- (a) लेखन
- (b) एषण
- (c) आहारण
- (d) निर्धमापन

53.

'*Āyataśca Viśalaśca Suvibhakto Nirāśrayaḥ*' is a sign of which one of the following?

- (a) Praśasta Vraṇa
- (b) Nāḍi Vraṇa
- (c) Best surgeon
- (d) Operation theatre

'*आयतश्च विशालश्च सुविभक्तो निराश्रयः*' निम्नलिखित में से किसका लक्षण है?

- (a) प्रशस्त व्रण
- (b) नाड़ी व्रण
- (c) श्रेष्ठ शल्यचिकित्सक
- (d) शल्य कक्ष (ऑपरेशन थियेटर)

54.

Which one of the following is appropriate Śastra for excision and scraping?

- (a) Karpatra Śastra
- (b) Vṛddhipatra Śastra
- (c) Kuśapatra Śastra
- (d) Utpalapatra Śastra

छेदन और लेखन (एक्सिसन एंड स्क्रैपिंग) हेतु, निम्नलिखित में से कौन सा शस्त्र उपयुक्त है ?

- (a) करपत्र शस्त्र
- (b) वृद्धिपत्र शस्त्र
- (c) कुशपत्र शस्त्र
- (d) उत्पलपत्र शस्त्र

55.

Which one of the following is appropriate bandha on Sandhi?

- (a) Tight bandage
- (b) Loose bandage
- (c) Neither tight nor loose bandage
- (d) Very tight bandage

संधि प्रदेश के लिए निम्नलिखित में से, कौन सा बंध उपयुक्त होता है?

- (a) कसा हुआ बँडेज
- (b) ढीला बँडेज
- (c) न तो कसा हुआ, न ही ढीला
- (d) बहुत कसा हुआ बँडेज

56

Which one of the following is NOT a property of Kṣāra?

- (a) Aviṣyandī
- (b) Śukla
- (c) Śiva
- (d) Sarpitā

निम्नलिखित में से कौन सा, क्षार का गुणधर्म नहीं है ?

- (a) अविष्यन्दी
- (b) शुक्ल
- (c) शिव
- (d) सर्पिता

57.

Which one of the following symptoms is NOT included in 'Jāngama Viṣa Prabhāva'?

- (a) Tandra
- (b) Jvara
- (c) Dāha
- (d) Śoṭha

'जांगम विष प्रभाव' में निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण शामिल नहीं है?

- (a) तंद्रा
- (b) ज्वर
- (c) दाह
- (d) शोथ

58.

According to Suśruta, what is the number of Kaphaj eye disorders?

- (a) 13
- (b) 28
- (c) 67
- (d) 76

सुश्रुत के अनुसार, कफज नेत्र रोगों की संख्या कितनी है ?

- (a) 13
- (b) 28
- (c) 67
- (d) 76

59.

Which eye disorder is Yāpya?

- (a) Pothakī
- (b) Lagāṇa
- (c) Kāca
- (d) Nimīṣa

याप्य, कौन सा नेत्र विकार है ?

- (a) पोथकी
- (b) लगण
- (c) काच
- (d) निमिष

60.

'*Tāmrā Tanvī Dāhaśūlopapannā*' is sign of:

- (a) Parvaṇī.
- (b) Kṛmigranthi.
- (c) Alajī.
- (d) Kumbhikā.

'ताम्रा तन्वी दाहशूलोपपन्ना' किसका लक्षण है?

- (a) पर्वणी
- (b) कृमिग्रंथि
- (c) अलजी
- (d) कुम्भिका

61.

'*Agnipratapanam Kāryamuṣṇam Tathauśadham*' is the line of treatment of:

- (a) Pluṣṭa dagdha.
- (b) Samyaka dagdha.
- (c) Ati dagdha.
- (d) Durdagdha.

'अग्निप्रतपनम् कार्यमुष्णम् तथौषधम्' किस दग्ध का चिकित्सा सूत्र (लाइन ऑफ ट्रीटमेंट) है ?

- (a) प्लुष्ट दग्ध
- (b) सम्यक दग्ध
- (c) अति दग्ध
- (d) दुर्दग्ध

62.

Which one of the following is the appropriate Śalākā for Eṣaṇa?

- (a) Gaṇḍūpad Śalākā
- (b) Khallava mukha Śalākā
- (c) Jāmbavausṭha Śalākā
- (d) Kārpāsakṛtoṣṇi Śalākā

एषण कर्म के लिए निम्नलिखित में से, कौन सी शलाका उपयुक्त है?

- (a) गण्डूपद शलाका
- (b) खल्लव मुख शलाका
- (c) जाम्बवौष्ठ शलाका
- (d) कार्पासकृतोष्णी शलाका

63.

Glycosides Scillaren A and Scillaren B are found in:

- (a) Rasona.
- (b) Vanapalāṇḍu.
- (c) Hṛtapatrī.
- (d) Karavīra.

शिलारेन A तथा शिलारेन B ग्लाइकोसाइड्स, किसमें पाये जाते हैं ?

- (a) रसोन
- (b) वनपलाण्डु
- (c) हृत्पत्री
- (d) करवीर

64.

Which one of the following is the habitat of Tuvaraka?

- (a) Eastern India
- (b) Heights of Himalayas
- (c) North India
- (d) Hills of Western Ghats

तुवरक का उत्पत्ति स्थान (हेबीटेट) कौन सा है ?

- (a) पूर्वी भारत
- (b) हिमालय के ऊंचे स्थान
- (c) उत्तर भारत
- (d) पश्चिमी घाट की पहाड़ियां

65.

'*Kṛcchreṇa Ca Vivardhate*' is the effect of which one of the following Kṣīra Doṣa?

- (a) Gurutā
- (b) Vivarṇatā
- (c) Rūkṣatā
- (d) Virasatā

'कृच्छ्रेण च विवर्धते' निम्नलिखित में से किस क्षीर दोष का प्रभाव है ?

- (a) गुरुता
- (b) विवर्णता
- (c) रुक्षता
- (d) विरसता

66.

'Dhātrīpatra' is the synonym of:

- (a) Āmalaka.
- (b) Tālīsapatra.
- (c) Bhūmyāmalakī.
- (d) Bhūdhātrī.

'धात्रीपत्र' किसका पर्याय है ?

- (a) आमलक
- (b) तालीसपत्र
- (c) भूम्यामलकी
- (d) भूधात्री

67.

'Meṣalocana' is a synonym of:

- (a) Guḍūcī.
- (b) Arjuna.
- (c) Kantakīkaranja.
- (d) Cakramarda.

'मेषलोचन' किसका पर्याय है?

- (a) गुडुची
- (b) अर्जुन
- (c) कंटकीकरंज
- (d) चक्रमर्द

68.

Which one of the following drugs is 'Stanya Śodhaka'?

- (a) Guḍūcī
- (b) Vana Uḍada
- (c) Īkha
- (d) Kulathī

निम्न में से कौन सी औषधि 'स्तन्य शोधक' है?

- (a) गुडुची
- (b) वन उड़द
- (c) ईख
- (d) कुलथी

69.

Match List I with List II and select the correct answer using the code given below:

List I
(Type of Upadaśa)

List II
(Symptom)

- | | | |
|--------------|----|-------------------------|
| A. Vātika | 1. | Kaṭhinaḥ snigdhaḥ |
| B. Paittika | 2. | Kṛṣṇasphoṭa prādurbhāvo |
| C. Rakataja | 3. | Tvakparipuṭanam |
| D. Ślaiṣmika | 4. | Pakvodumbara sankāśa |

Code:

- (a) A/3 B/4 C/2 D/1
(b) A/1 B/2 C/4 D/3
(c) A/3 B/2 C/4 D/1
(d) A/1 B/4 C/2 D/3

सूची I को सूची II के साथ सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए :

सूची I
(उपदंश के प्रकार)

सूची II
(लक्षण)

- | | |
|--------------|--------------------------|
| A. वातिक | 1. कठिनः स्निग्धः |
| B. पैतिक | 2. कृष्णशोथ प्रादुर्भावो |
| C. रक्तज | 3. त्वक परिपुटनम् |
| D. श्लैष्मिक | 4. पक्वोदुम्बर संकाष |

कूट :

- (a) A/3 B/4 C/2 D/1
(b) A/1 B/2 C/4 D/3
(c) A/3 B/2 C/4 D/1
(d) A/1 B/4 C/2 D/3

70.

According to Caraka, which one of the following is the cause of Raktasṭhīvana in Yakṣmā?

- (a) Kṣaya
(b) Kāsa
(c) Viṣamāśana
(d) Jvara

चरक के अनुसार, यक्ष्मा में रक्तष्ठीवन का कारण निम्नलिखित में से कौन सा है ?

- (a) क्षय
- (b) कास
- (c) विषमाशन
- (d) ज्वर

71.

What is the toxic constituent present in seeds of Eranda?

- (a) Reserpine
- (b) Ricin
- (c) Valeric acid
- (d) Euphorbin

एरण्ड के बीजों में कौन सा विषैला तत्व विद्यमान होता है ?

- (a) रिसर्पिन
- (b) राइसिन
- (c) वेलेरिक एसिड
- (d) यूफोरबिन

72.

Which two drugs are NOT enumerated in 'Jīvanīya Mahākaṣāya' of Caraka Samhita?

- (a) Medā and Mahāmedā
- (b) R̥ddhi and V̥rddhi
- (c) Kākoli and KṣīraKākoli
- (d) Jīvaka and R̥ṣabhaka

चरक संहिता के 'जीवनीय महाकषाय' में कौन सी दो औषधियों को नहीं गिनाया गया है ?

- (a) मेदा और महामेदा
- (b) रिद्धि और वृद्धि
- (c) काकोली और क्षीर काकोली
- (d) जीवक और ऋषभक

73.

Which one is NOT mentioned in 'Hṛdya Mahākaṣāya' of Caraka Samhita?

- (a) Āmra
- (b) Lakuca
- (c) Arjuna
- (d) Dāḍima

चरक संहिता के हृद्य महाकषाय' में किसका उल्लेख नहीं है ?

- (a) आम्र
- (b) लकुच
- (c) अर्जुन
- (d) दाड़िम

74.

Which one of the following combination of drugs is known as Vyoṣa?

- (a) Śunthī, Pippalī and Marica
- (b) Pippalī, Pippalīmūla and Marica
- (c) Citraka, Marica and Cavya
- (d) Cavya, Citraka and Śunthī

निम्नलिखित में से, औषधियों के किस संयोजन को व्योष कहते हैं?

- (a) शुण्ठी , पिप्पली और मरिच
- (b) पिप्पली, पिप्पलीमूल और मरिच
- (c) चित्रक, मरिच और चव्य
- (d) चव्य, चित्रक और शुण्ठी

75.

'Asvedanam Mahāvāstu' is a symptom of:

- (a) Carmadala
- (b) Eka Kuṣṭha
- (c) Alasaka
- (d) Vipādika

'अस्वेदनम महावास्तु' किसका लक्षण है?

- (a) चर्मदल
- (b) एक कुष्ठ
- (c) अलसक
- (d) विपादिक

76.

What is Vīrya of Vāsā?

- (a) Uṣṇa
- (b) Śīta
- (c) Anuṣṇaśīta
- (d) Samaśītoṣṇa

वासा का वीर्य कैसा होता है ?

- (a) उष्ण
- (b) शीत
- (c) अनुष्णशीत
- (d) समशीतोष्ण

77.

According to Suśruta, Manyastambha disease is caused by vitiation of which one of the following doṣa?

- (a) Vāta doṣa
- (b) Sleṣmāvṛta Vāta doṣa
- (c) Pittāvṛta Vāta doṣa
- (d) Sānnipātik doṣa

सुश्रुत के अनुसार, निम्नलिखित में से किस दोष के प्रकोप से मन्यास्तंभ व्याधि होती है ?

- (a) वात दोष
- (b) श्लेष्मावृत वात दोष
- (c) पित्तावृत वात दोष
- (d) सान्निपातिक दोष

78.

Which of the following four Medhya Rasāyana drugs are described in Caraka Samhita?

- (a) Mandūkapaṇī, Yaṣṭimadhu, Guḍūcī and Śankhapuṣpī
- (b) Aindrī, Brāhmī, Guḍūcī and Aśvagandhā
- (c) Balā, Nāgabalā, Mahābalā and Atibalā
- (d) Brāhmī, Śankhapuṣpī, Aśvagandhā and Śatāvārī

चरक संहिता में, निम्नलिखित में से कौन सी चार मेध्य रसायन औषधियां वर्णित हैं?

- (a) मण्डूकपर्णी, यष्टीमधु, गुडुची और शंखपुष्पी
- (b) ऐन्द्री, ब्राह्मी, गुडुची और अश्वगंधा
- (c) बला, नागबला, महाबला और अतिबला
- (d) ब्राह्मी, शंखपुष्पी, अश्वगंधा और सतावरी

79.

Which one of the following is NOT suitable for prolonged use?

- (a) Śankhapuṣpī
- (b) Pippalī
- (c) Aśvagandhā
- (d) Balā

निम्नलिखित में से किसका, लम्बे समय तक उपयोग करना उपयुक्त नहीं है ?

- (a) शंखपुष्पी
- (b) पिप्पली
- (c) अश्वगंधा
- (d) बला

80.

Seeds of which plant are used to purify water?

- (a) Strychnos nuxvomica
- (b) Strychnos potatorum
- (c) Aconitum plamatum
- (d) Aconitum ferox

जल को शुद्ध करने में, किस पौधे के बीज प्रयुक्त होते हैं ?

- (a) स्ट्रिक्नॉस नक्सवोमिका
- (b) स्ट्रिक्नॉस पोटेटोरम
- (c) एकोनिटम प्लेमेटम
- (d) एकोनिटम फेरॉक्स

81.

What does the term Varā stands for?

- (a) Āmalakī, Vibhītaka and Harītakī
- (b) Śunthī, Pippalī and Pippalīmūla
- (c) Śunthī, Pippalī and Marica
- (d) Āmra, Āmrāṭaka and Lakuca

'वरा' शब्द का, क्या तात्पर्य है ?

- (a) आमलकी, विभीतक और हरीतकी
- (b) शुण्ठी, पिप्पली और पिप्पलीमूल
- (c) शुण्ठी, पिप्पली और मरिच
- (d) आम्र, आम्रातक और लकुच

82.

Which part of Karkāṭasṛṅgī is used for medicinal purpose?

- (a) Fruit
- (b) Root
- (c) Flowers
- (d) Galls found on branches of tree

कर्कटशृंगी का कौन सा भाग चिकित्सा में प्रयुक्त होता है ?

- (a) फल
- (b) मूल
- (c) फूल
- (d) वृक्ष की शाखाओं पर पाए जाने वाले कीट गृह

83.

'*Dehasyāpi Pravakratā*' is a symptom of which one of the following diseases?

- (a) *Kaṭyāśrita Vāta*
- (b) *Khanja*
- (c) *Vātika ḡrdhrasī*
- (d) *Pāda kaṇṭaka*

' *देहस्यापी प्रवक्रता* ' निम्नलिखित में से किस व्याधि का लक्षण है ?

- (a) कट्याश्रित वात
- (b) खंज
- (c) वातिक ग्रध्रसी
- (d) पादकण्टक

84.

Which one of the following is the best drug having *Vayaḥsthāpana* action?

- (a) *Amritā*
- (b) *Aśvagandhā*
- (c) *Āmalaka*
- (d) *Balā*

निम्नलिखित में से कौन सी एक औषधि, वयः स्थापन क्रिया के लिए श्रेष्ठतम है?

- (a) अमृता
- (b) अश्वगंधा
- (c) आमलक
- (d) बला

85.

Vidārigandhā is a synonym of:

- (a) *Vārāhī*.
- (b) *Śālaparnī*.
- (c) *Vidārī*.
- (d) *Aśvagandhā*.

विदारिगंधा, किसका पर्याय है?

- (a) वाराही
- (b) शालपर्णी
- (c) विदारी
- (d) अश्वगंधा

86.

'*Sinduvāra sadṛkpatro*' characteristic feature is described for:

- (a) Nirgundī.
- (b) Vatsanābha.
- (c) Kalihārī.
- (d) Dhattūra.

'सिन्दुवार सदृक्पत्रो' लाक्षणिक विशेषता को, किसके लिए वर्णित किया गया है?

- (a) निर्गुण्डी
- (b) वत्सनाभ
- (c) कलिहारी
- (d) धत्तूर

87.

Which one of the following is NOT a creeper?

- (a) *Tinospora cordifolia*
- (b) *Rubia cordifolia*
- (c) *Hibiscus abelmoschus*
- (d) *Argyria speciosa*

निम्नलिखित में से कौन, लता (क्रीपर) नहीं है?

- (a) टिनोस्पेरा कॉर्डिफोलिया
- (b) रूबिया कॉर्डिफोलिया
- (c) हिबिस्कस एबेल्मोस्कस
- (d) अर्जिरिया स्पेसियोसा

88.

Which one of the following is the rasa of Katuka?

- (a) Tikta
- (b) Kaṭu
- (c) Kaṣāya
- (d) Amla

कटुक का रस कैसा होता है ?

- (a) तिक्त
- (b) कटु
- (c) कषाय
- (d) अम्ल

89.

Which one of the following is mentioned in Madhura Skandha of Vimāna Sthāna of Caraka Samhita?

- (a) Candana
- (b) Aśvagandhā
- (c) Priyaṅgu
- (d) Pāthā

चरक संहिता के विमान स्थान के मधुर स्कंध में, निम्नलिखित में से किसका उल्लेख है?

- (a) चंदन
- (b) अश्वगंधा
- (c) प्रियंगु
- (d) पाठा

90.

Which one of the following is NOT Uṣṇa Vīrya?

- (a) Aguru
- (b) Tagara
- (c) Guggulu
- (d) Uśīra

निम्नलिखित में से कौन सा, उष्ण वीर्य नहीं है?

- (a) अगुरु
- (b) तगर
- (c) गुग्गुलु
- (d) उशीर

91.

Which of the following are the contents of Mugdha Rasa?

- (a) Kajjalī and Khaṭikā
- (b) Pārada and Khaṭikā
- (c) Gandhaka and Khaṭikā
- (d) Kajjalī and Abhraka

निम्नलिखित में से, मुग्ध रस के घटक क्या हैं ?

- (a) कज्जली और खटिका
- (b) पारद और खटिका
- (c) गंधक और खटिका
- (d) कज्जली और अभ्रक

92.

In the opinion of Kāśyapa, 'Kaṭutaila' is used for:

- (a) Netra roga.
- (b) Kṛmi roga.
- (c) Hṛda roga.
- (d) Plīhodara.

कश्यप के मतानुसार, कटु तैल का प्रयोग किस रोग में किया जाता है?

- (a) नेत्र रोग
- (b) कृमि रोग
- (c) हृद रोग
- (d) प्लीहोदर

93.

Which one of the following is considered as best ṛtu for 'Samśodhana Karma'?

- (a) Prāvṛṭ, Śarada, Vasanta
- (b) Prāvṛṭ, Grīṣma, Vasanta
- (c) Prāvṛṭ, Varṣa, Śarada
- (d) Grīṣma, Varṣa, Śarada

' संशोधन कर्म ' के लिए निम्नलिखित में से, किस ऋतु क्रम को श्रेष्ठतम माना गया है?

- (a) प्रावृट, शरद, वसंत
- (b) प्रावृट, ग्रीष्म, वसंत
- (c) प्रावृट, वर्षा, शरद
- (d) ग्रीष्म, वर्षा, शरद

94.

Which one of the following drugs is used for bhāvana in Kumāra Kalyāṇa Rasa?

- (a) Vāsā
- (b) Amritā
- (c) Dūrvā
- (d) Ghṛta Kumārī

कुमार कल्याण रस में भावना के लिए, किस औषधि का प्रयोग किया जाता है ?

- (a) वासा
- (b) अमृता
- (c) दूर्वा
- (d) घृत कुमारी

95.

Lodhrāsava was described by Caraka in the management of which one of the following diseases?

- (a) Svetapradara
- (b) Raktapitta
- (c) Prameha
- (d) Raktapradara

निम्नलिखित में से किस रोग के प्रबंधन के लिए, चरक ने लोधासव का उल्लेख किया था ?

- (a) श्वेतप्रदर
- (b) रक्तपित्त
- (c) प्रमेह
- (d) रक्तप्रदर

96.

Which one of the following types of Atisāra is NOT described by Suśruta?

- (a) Śokaja
- (b) Āmaja
- (c) Bhayaja
- (d) Sannipātaja

अतिसार के निम्न भेदों में से, सुश्रूत द्वारा किसका उल्लेख नहीं किया गया है?

- (a) शोकज
- (b) आमज
- (c) भयज
- (d) सन्निपातज

97.

What is the approximate weight of Pancreas in adult human being?

- (a) 50g
- (b) 90g
- (c) 150g
- (d) 180g

वयस्क मनुष्य में अग्न्याशय (पैंक्रियास) का भार लगभग कितना होता है ?

- (a) 50g
- (b) 90g
- (c) 150g
- (d) 180g

98.

Which one of the following is the length of pipe to be used in Pradh māpana Nasya as described by Caraka?

- (a) Four āṅgula
- (b) Five āṅgula
- (c) Six āṅgula
- (d) Eight āṅgula

चरक के अनुसार, प्रध्मापन नस्य में प्रयोग के लिए प्रयुक्त की जाने वाली नली की लंबाई कितनी होनी चाहिए?

- (a) चार अंगुल
- (b) पाँच अंगुल
- (c) छः अंगुल
- (d) आठ अंगुल

99.

Copacīnyādi Cūrṇa is used in which one of the following diseases?

- (a) Pāṇḍu
- (b) Yoni Kanda
- (c) Upadaṅśa
- (d) Somaroga

चोपचीन्यादि चूर्ण, का प्रयोग किस व्याधि में किया जाता है ?

- (a) पाण्डु
- (b) योनि कंद
- (c) उपदंश
- (d) सोमरोग

100.

In which one of the following chapters, Carak Samhita has described Āma-Nirāma Mala Parīkṣā?

- (a) Grahṇīdoṣa cikitsā
- (b) Udar roga cikitsā
- (c) Atisāra cikitsā
- (d) Annapānavidhi adhyāya

चरक संहिता में आम निराम मल परीक्षा, निम्न में से किस अध्याय में वर्णित है?

- (a) ग्रहणीदोष चिकित्सा
- (b) उदर रोग चिकित्सा
- (c) अतिसार चिकित्सा
- (d) अन्नपानविधि अध्याय

101.

Widal test helps in diagnosis of:

- (a) Tuberculosis.
- (b) Typhoid.
- (c) Kalazar.
- (d) Dengue.

विडाल टेस्ट (परीक्षण) किस रोग के निदान में सहायक है ?

- (a) क्षय रोग /राजयक्ष्मा
- (b) आंत्रिक ज्वर (टाइफॉइड)
- (c) कालाजार
- (d) डेंगू

102.

Glasgow Scale is used to assess the gravity of:

- (a) Respiratory failure.
- (b) Coma.
- (c) Dehydration.
- (d) Acute renal failure.

ग्लासगो स्केल का उपयोग किस अवस्था की गंभीरता के आकलन हेतु किया जाता है ?

- (a) श्वसन पात
- (b) सन्यास (कोमा)
- (c) निर्जलीकरण
- (d) तीव्र वृक्क पात

103.

The chemical formula of which one of the following is As_2S_2 ?

- (a) Hartāla
- (b) Manahśilā
- (c) Abhraka
- (d) Sankhiyā

निम्नलिखित में से किसका रासायनिक सूत्र, As_2S_2 है ?

- (a) हरताल
- (b) मनःशिला
- (c) अभ्रक
- (d) संख्या

104.

How many types of 'Linganāśa' are there?

- (a) 6
- (b) 8
- (c) 3
- (d) 4

' लिंगनाश ' कितने प्रकार के होते हैं ?

- (a) 6
- (b) 8
- (c) 3
- (d) 4

105.

Lekhana Karma is indicated in which one of the following diseases?

- (a) Anjananāmikā
- (b) Kṛmigranthi
- (c) Pothakī
- (d) Kukuṇaka

निम्नलिखित में से किस व्याधि में, लेखन कर्म बताया गया है ?

- (a) अंजननामिका
- (b) कृमिग्रंथि
- (c) पोथकी
- (d) कुकुणक

106.

Which one of the following is the appropriate surgical procedure in Arma Cikitsā?

- (a) Chedana
- (b) Bhedana
- (c) Visrāvaṇa
- (d) Vedhana

अर्म चिकित्सा में, निम्नलिखित में से कौन सी शल्य प्रक्रिया उपयुक्त है ?

- (a) छेदन
- (b) भेदन
- (c) विस्रावण
- (d) वेधन

107.

Which one of the following is the seat or site of Timira?

- (a) Maṇḍala
- (b) Paṭala
- (c) Sandhi
- (d) Vartma

तिमिर का स्थान, निम्नलिखित में से कौन सा है ?

- (a) मण्डल
- (b) पटल
- (c) संधि
- (d) वर्त्म

108.

'*Suvrttam gostanākāram*' is shape of:

- (a) Eye.
- (b) Kaphaja Arśa.
- (c) Gilāyu.
- (d) Gall bladder.

'सुवृत्तम् गोस्तनाकारम्' किसका आकार है ?

- (a) नेत्र
- (b) कफज अर्श
- (c) गिलायु
- (d) पित्ताशय

109.

'*Prthurgrathitah samo viṣamo*' is the sign of:

- (a) Arbuda.
- (b) Granthi.
- (c) Apacī.
- (d) Vraṇa Śoṭha.

'पृथुर्ग्रथितः समो विषमो' किसका लक्षण है ?

- (a) अर्बुद
- (b) ग्रंथि
- (c) अपचि
- (d) व्रण शोथ

110.

Which one of the following is the appropriate instrument for extraction of Kapha vitiated blood?

- (a) Jaloukā
- (b) Śringa
- (c) Alābu
- (d) Sira Vyadhana

कफ से दूषित रक्त के निष्कर्षण हेतु, निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण उपयुक्त है ?

- (a) जलौका
- (b) श्रृंग
- (c) अलाबु
- (d) सिरा व्यधन

111.

Which one of the following is the appropriate bandage for Apāṅga region?

- (a) Kośa bandage
- (b) Sthagikā bandage
- (c) Vibandha bandage
- (d) Cīna bandage

अपांग क्षेत्र के लिए, निम्नलिखित में से कौन सा बंध (बैंडेज) उपयुक्त है ?

- (a) कोष बंध
- (b) स्थगिका बंध
- (c) विबंध बंध
- (d) चीन बंध

112.

According to Suśruta, how many types of Yantras are there?

- (a) 4
- (b) 6
- (c) 8
- (d) 10

सुश्रुत के अनुसार, यंत्र कितने प्रकार के होते हैं ?

- (a) 4
- (b) 6
- (c) 8
- (d) 10

113.

In the fetal skull, Lambda closes at the age of:

- (a) 18 months.
- (b) 6 months.
- (c) 2 to 3 months.
- (d) 1 year.

फीटल (भ्रूण) करोटि में, किस अवस्था में लेम्बडा बंद हो जाता है ?

- (a) 18 माह
- (b) 6 माह
- (c) 2 से 3 माह
- (d) 1 वर्ष

114.

The Foramen Rotundum transmits the structure through:

- (a) Optic Nerve.
- (b) Lacrimal Nerve and Vessels.
- (c) Maxillary Nerve.
- (d) Facial Nerve.

फोरामेन रोटन्डम, संरचना को किसके माध्यम से संचारित (ट्रान्समिट) करता है?

- (a) ऑप्टिक तंत्रिका
- (b) लेक्रिमल तंत्रिका और वाहिकाएं
- (c) मेक्सिलरी तंत्रिका
- (d) फेसियल तंत्रिका

115.

The costodiaphragmatic recess of pleura extends:

- (a) from 8th to 10th ribs along the mid axillary line.
- (b) from 6th to 8th ribs along the mid axillary line.
- (c) from 10th to 12th ribs.
- (d) behind the sternum and costal cartilages.

फुफुसावरण की पर्शुकामध्यच्छद दरी का विस्तार होता है :

- (a) 8^{वीं} से 10^{वीं} पर्शुका तक, मध्यकक्षा रेखा के पास
- (b) 6^{ठीं} से 8^{वीं} पर्शुका तक, मध्यकक्षा रेखा के पास
- (c) 10^{वीं} से 12^{वीं} पर्शुका तक
- (d) उरोस्थि और पर्शुका उपास्थि के पीछे तक

116.

What is the deformity of foot in 'talipes equino varus'?

- (a) Foot is everted and adducted
- (b) Foot is inverted, adducted and plantar flexed
- (c) Foot is inverted and adducted
- (d) Foot is everted, adducted and plantar flexed

'टेलिपेस इक्विनो वेरस' में पैर की विकृति किस प्रकार की होती है?

- (a) पैर का बहिर्वर्तन एवं अभिवर्तन
- (b) पैर का अंतर्वर्तन, अभिवर्तन एवं पदतल आकुंचन
- (c) पैर का अंतर्वर्तन एवं अभिवर्तन
- (d) पैर का बहिर्वर्तन, अभिवर्तन एवं पदतल आकुंचन

117.

Which of the following pairs of parts of digestive system and length is / are correctly matched?

- 1. Inguinal canal : 4 cm
- 2. Duodenum : 25 cm
- 3. Anal canal : 10 cm

Select the correct answer using the code given below:

- (a) 1, 2 and 3
- (b) 2 and 3 only
- (c) 1 and 2 only
- (d) 1 only

पाचन तंत्र के भाग और उनकी लंबाई के संदर्भ में, निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है ?

1. वंक्षण नाल : 4 cm
2. ग्रहणी : 25 cm
3. गुदनाल : 10 cm

नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए :

- (a) 1, 2 और 3
- (b) केवल 2 और 3
- (c) केवल 1 और 2
- (d) केवल 1

118.

Which of the following are considered as the doṣa of Manas?

- (a) Satva, Rajas and Tamas
- (b) Satva and Rajas only
- (c) Rajas and Tamas only
- (d) Vata, Rajas and Tamas

निम्न में से किसे, मानस दोष माना जाता है ?

- (a) सत्व, रज एवं तम
- (b) केवल सत्व और रज
- (c) केवल रज और तम
- (d) वात, रज और तम

119.

Which one of the following ṛtu is included in Ādān Kāla?

- (a) Hemanta
- (b) Śarada
- (c) Varṣā
- (d) Vasanta

आदान काल में कौन सी ऋतु समाविष्ट है ?

- (a) हेमंत
- (b) शरद
- (c) वर्षा
- (d) वसंत

120.

What is the site of injury of Erb's Paralysis?

- (a) Lower trunk of the brachial plexus
- (b) Upper trunk of the brachial plexus
- (c) Medial cord of the brachial plexus
- (d) Nerve of bell

अर्ब्स पैरालिसिस अभिघात, किस स्थान पर होता है ?

- (a) प्रगण्ड स्नायुजाल ध पर स्कंधके निम्न (जालिका)
- (b) प्रगण्ड स्नायुजाल के ऊपरी स्कंध पर
- (c) प्रगण्ड स्नायुजाल के मध्य रज्जु पर
- (d) नर्व ऑफ बेल

121.

What is Bennett's Fracture?

- (a) Fracture of Pisiform bone
- (b) Fracture of the base of the 1st metacarpal bone
- (c) Fracture of lower end of Femur bone
- (d) Fracture of lower end of Ulna bone

बेनेट फ्रैक्चर क्या है ?

- (a) पिसिफॉर्म अस्थि का भग्न
- (b) प्रथम करभास्थि के आधार का भग्न
- (c) उर्वस्थि के निचले छोर का भग्न
- (d) अलना के निचले छोर का भग्न

122.

Which one among the following nerves supplies the Teres Minor muscle?

- (a) Supra scapular nerve
- (b) Axillary nerve
- (c) Sub scapular nerve
- (d) Lower sub scapular nerve

निम्नलिखित में से कौन सी तंत्रिका, टेरेस माइनर मांसपेशी को आपूर्ति करती है?

- (a) अर्धसफलक तंत्रिका
- (b) कक्षीय तंत्रिका
- (c) अवसफलक तंत्रिका
- (d) निचली अवसफलक तंत्रिका

123.

What is the Renal angle?

- (a) Angle between 11th and 12th rib
- (b) Angle between 12th rib and erector spinae
- (c) Angle between 10th rib and ureter
- (d) Angle between ureter and hilus of kidney

रीनल एंगल (वृक्कीय कोण) क्या है ?

- (a) 11^{वीं} और 12^{वीं} पर्शुका के मध्य का कोण
- (b) 12^{वीं} पर्शुका और इरेक्टर स्पायनी के मध्य का कोण
- (c) 10^{वीं} पर्शुका एवं गवीनी (मूत्र वाहिनी) के मध्य का कोण
- (d) गवीनी एवं वृक्क के हाइलस के मध्य का कोण

124.

The angle of anteflexion of uterus is about:

- (a) 90 degree.
- (b) 125 degree.
- (c) 180 degree.
- (d) 60 degree.

गर्भाशय के अग्रकुंचन का कोण लगभग कितना होता है ?

- (a) 90 डिग्री
- (b) 125 डिग्री
- (c) 180 डिग्री
- (d) 60 डिग्री

125.

Which one of the following occurs in the first stage of Pott's fracture?

- (a) Evulsion of the tibia collateral ligament
- (b) Spiral fracture of the lateral malleolus
- (c) Fracture of lower end of tibia bone
- (d) Fracture of talus bone

पॉट्स फ्रैक्चर की प्रथम अवस्था में क्या घटित होता है ?

- (a) टिबियल कोलेटरल स्नायु का उन्मूलन
- (b) लेटरल मेलियोलस का कुंडलित भग्न
- (c) टिबिया अस्थि के निचले छोर का भग्न
- (d) टैलस (घुटिका अस्थि) का भग्न

126.

Khuraka and Miśraka are the varieties of:

- (a) Nāga.
- (b) Vanga.
- (c) Mandūra.
- (d) Kānsya.

खुरक और मिश्रक, किसके प्रकार हैं ?

- (a) नाग
- (b) वंग
- (c) मंडूर
- (d) कांस्य

127.

Which one of the following is NOT included in the Dasa vidha ātura parīksā?

- (a) Prakruti
- (b) Vikruti
- (c) Vyāyāma śakti
- (d) Vyavāya śakti

दशाविध आतुर परीक्षा में, निम्नलिखित में से किसका समावेश नहीं होता?

- (a) प्रकृति
- (b) विकृति
- (c) व्यायाम शक्ति
- (d) व्यवाय शक्ति

128.

Match List I with List II and select the correct answer using the code given below:

List I (Metal)	List II (Chemical composition)
A. Tuttha	1. $ZnCO_3$
B. Mākṣika	2. $CuSO_4 \cdot 7H_2O$
C. Gairika	3. Cu_2S, Fe_2S_3
D. Rasaka	4. Fe_2O_3

Code:

- (a) A/2 B/3 C/4 D/1
- (b) A/1 B/3 C/4 D/2
- (c) A/2 B/4 C/3 D/1
- (d) A/1 B/4 C/3 D/2

सूची I को सूची II के साथ सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए :

सूची I (धातु)	सूची II (रासायनिक संयोजन)
A. तुत्थ	1. $ZnCO_3$
B. माक्षिक	2. $CuSO_4 \cdot 7H_2O$
C. गैरिक	3. Cu_2S, Fe_2S_3
D. रसक	4. Fe_2O_3

कूट :

- (a) A/2 B/3 C/4 D/1
(b) A/1 B/3 C/4 D/2
(c) A/2 B/4 C/3 D/1
(d) A/1 B/4 C/3 D/2

129.

Rasa Sindūra is NOT found in:

- (a) Sarveśvara rasa.
(b) Vātagajāṅkuśa rasa.
(c) Pratāpalaṅkeśvara rasa.
(d) Yogendra rasa.

रस सिंदूर, निम्नलिखित में से किसमें नहीं पाया जाता है ?

- (a) सर्वेश्वर रस
(b) वातगजांकुश रस
(c) प्रतापलंकेश्वर रस
(d) योगेन्द्र रस

130.

According to Suśruta, when the colour of urine of a person is like blood, he is most likely suffering from:

- (a) Pittaj Prameha.
(b) Adhoga Rakta Pitta.
(c) Paittika Aśmarī.
(d) Vṛkka Śoṭha.

सुश्रुत के अनुसार, जब एक व्यक्ति के मूत्र का रंग रक्त जैसा हो, तो वह किस रोग से पीड़ित हो सकता है ?

- (a) पित्तज प्रमेह
- (b) अधोग रक्त पित्त
- (c) पैत्तिक अश्मरी
- (d) वृक्क शोथ

131.

Which one of the following drugs is a content of Ahiphen Vati?

- (a) Dhaturā
- (b) Vatsanābha
- (c) Kanera
- (d) Kharjūra

अहिफेन वटी का घटक, निम्न में से कौन सा है ?

- (a) धतूरा
- (b) वत्सनाभ
- (c) कनेर
- (d) खर्जूर

132.

In which one of the following Sthāna, Sthaulya is described in Caraka Samhita?

- (a) Chikitsā sthāna
- (b) Sutra sthāna
- (c) Nidāna sthāna
- (d) Vimana sthāna

चरक संहिता में स्थौल्य का वर्णन किस स्थान में किया गया है ?

- (a) चिकित्सा स्थान
- (b) सूत्र स्थान
- (c) निदान स्थान
- (d) विमान स्थान

133.

In general, for Āsavāriṣṭa preparation, how much Guḍa should be taken for one Droṇa Jala?

- (a) 1 tulā
- (b) 3 tulā
- (c) 5 tulā
- (d) 10 tulā

आसवारिष्ट की सामान्य निर्माण प्रक्रिया में, एक द्रोण जल हेतु गुड़ की कितनी मात्रा होनी चाहिए ?

- (a) 1 तुला
- (b) 3 तुला
- (c) 5 तुला
- (d) 10 तुला

134.

For which one of the following diseases Śārṅgdhara has advised Dāḍima Puṭapāka?

- (a) Jvara
- (b) Atisāra
- (c) Udaraśūla
- (d) Amlapitta

शारंगधर ने किस व्याधि में, दाड़िम पुटपाक के उपयोग का परामर्श दिया है?

- (a) ज्वर
- (b) अतिसार
- (c) उदरशूल
- (d) अम्लपित्त

135.

Avalguja is the synonym of:

- (a) Bākucī.
- (b) Udumbara.
- (c) Palāśa.
- (d) Khadira.

अवल्गुज, किसका पर्याय है ?

- (a) बाकुची
- (b) उदुम्बर
- (c) पलाश
- (d) खदिर

136.

According to Caraka, what is the main factor of all Dukhas?

- (a) Upadhā
- (b) Prajñāparādha
- (c) Pariṇāma
- (d) Karma

चरक के अनुसार, सभी दुखों का मुख्य कारण है :

- (a) उपधा
- (b) प्रज्ञापराध
- (c) परिणाम
- (d) कर्म

137.

In which season (Rtu) should we take Ghṛta?

- (a) Śarada
- (b) Prāvṛṭ
- (c) Grīṣma
- (d) Vasanta

हमें किस ऋतु में, घृतपान करना चाहिए ?

- (a) शरद
- (b) प्रावृट
- (c) ग्रीष्म
- (d) वसंत

138.

When the condition of a patient of Tamaka Śvāsa is complicated with Jvara and Mūrchā, such a condition is called:

- (a) Santamaka Śvāsa.
- (b) Pratamaka Śvāsa.
- (c) Mahā Śvāsa.
- (d) Ūrdhva Śvāsa.

जब तमक श्वास के रोगी की स्थिति ज्वर और मूर्च्छा के कारण जटिल बन जाती है, तो यह अवस्था क्या कहलाती है ?

- (a) संतमक श्वास
- (b) प्रतमक श्वास
- (c) महा श्वास
- (d) उर्ध्व श्वास

139.

'Bibheti Durbaloabhīkṣaṇam, Dhyāyati Vyathitendriyah' are the symptoms of which one of the following types of kṣaya?

- (a) Kṣataja kṣaya
- (b) Rasa kṣaya
- (c) Raktaja kṣaya
- (d) Ojas kṣaya

'बिभेति दुर्बलोअभीक्षणम्, ध्यायति व्यथितेन्द्रियः' निम्नलिखित में से किस क्षय के लक्षण हैं ?

- (a) क्षतज क्षय
- (b) रस क्षय
- (c) रक्तज क्षय
- (d) ओजस क्षय

140.

Which one of the following is considered as Kālantara vipāki?

- (a) Sthāvara viṣa
- (b) Dūṣī viṣa
- (c) Gara viṣa
- (d) Upa viṣa

निम्नलिखित में से किसे, कालान्तर विपाकी कहा जाता है ?

- (a) स्थावर विष
- (b) दूषी विष
- (c) गर विष
- (d) उप विष

141.

Cetana dravya are:

- (a) Ātmā yukta.
- (b) Puruṣa yukta.
- (c) Indriya yukta.
- (d) Mana yukta.

चेतन द्रव्य हैं:

- (a) आत्मा युक्त
- (b) पुरुष युक्त
- (c) इंद्रिय युक्त
- (d) मन युक्त

142.

According to Caraka, what is the object of Ayurveda?

- (a) Cikitsā Kriyā
- (b) Puruṣa Vivecana Kriyā
- (c) Dhātu Sāmya Kriyā
- (d) Protection of Health of a healthy person.

चरक के अनुसार, आयुर्वेद का उद्देश्य क्या है ?

- (a) चिकित्सा क्रिया
- (b) पुरुष विवेचन क्रिया
- (c) धातु साम्य क्रिया
- (d) स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा

143.

Which one among the following is the best Sukh Virecaka substance?

- (a) Triphalā
- (b) Āragvadha
- (c) Trivrta
- (d) Harītakī

निम्नलिखित में से, श्रेष्ठतम सुख विरेचक पदार्थ कौन सा है ?

- (a) त्रिफला
- (b) आरग्वध
- (c) त्रिवृत
- (d) हरितकी

144.

'*Śarkarvān madhura puṣpa śāka*' is mentioned for which one of the following dravya?

- (a) Jīvantī
- (b) Laśuna
- (c) Vṛddha dāruka
- (d) Śatāvārī

'शर्करवान मधुर पुष्प शाक' का उल्लेख, निम्नलिखित में से किस द्रव्य के लिए किया गया है?

- (a) जीवन्ती
- (b) लशुन
- (c) वृद्ध दारुक
- (d) शतावरी

145.

Match List I with List II and select the correct answer using the code given below:

List I (Drug)	List II (Effect)
A. Viḍanga	1. Medhya rasāyana
B. Dantī	2. Jvarahara
C. Maṇḍūkapaṛṇī	3. Kṛmighna
D. Sahadevī	4. Virecana

Code:

- (a) A/3 B/4 C/1 D/2
(b) A/2 B/1 C/4 D/3
(c) A/3 B/1 C/4 D/2
(d) A/2 B/4 C/1 D/3

सूची I को सूची II के साथ सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए :

सूची I (औषधि)	सूची II (प्रभाव)
A. विडंग	1. मेध्य रसायन
B. दंती	2. ज्वर हर
C. मण्डूकपर्णी	3. कृमिघ्न
D. सहदेवी	4. विरेचन

कूट :

- (a) A/3 B/4 C/1 D/2
(b) A/2 B/1 C/4 D/3
(c) A/3 B/1 C/4 D/2
(d) A/2 B/4 C/1 D/3

146.

Match List I with List II and select the correct answer using the code given below:

List I
(Drug)

List II
(Agrya Karma)

A. Gokṣuraka

B. Khadira

C. Eraṇḍamūlam

D. Kṣīram

1. Jīvanīyānām

2. Kuṣṭhaghñānām

3. Mūtrakṛcchrānilaharanam

4. VṛṣyaVātaharaṇam

Code:

(a) A/3 B/4 C/2 D/1

(b) A/3 B/2 C/4 D/1

(c) A/1 B/2 C/4 D/3

(d) A/1 B/4 C/2 D/3

सूची I को सूची II के साथ सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए :

सूची I

(औषधि)

A. गोकुशुरक

B. खदिर

C. एरण्डमूलम्

D. क्षीरम्

सूची II

(अग्र्य कर्म)

1. जीवनीयानाम्

2. कुष्ठघ्नानाम्

3. मूत्रकृच्छ्रानिलहरणम्

4. वृष्य वातहराणाम्

कूट :

(a) A/3 B/4 C/2 D/1

(b) A/3 B/2 C/4 D/1

(c) A/1 B/2 C/4 D/3

(d) A/1 B/4 C/2 D/3

147.

Which of the following are the Rasa and Vīrya of Guḍūcī?

- (a) Tikta and Śīta
- (b) Tikta and Uṣṇa
- (c) Madhura and Śīta
- (d) Kaṭu and Śīta

गुडुचि के रस और वीर्य, निम्नलिखित में से कौन से हैं ?

- (a) तिक्त और शीत
- (b) तिक्त और उष्ण
- (c) मधुर और शीत
- (d) कटु और शीत

148.

Elevation of Jugular Venous Pressure (JVP) occurs commonly in:

- (a) right heart failure.
- (b) rheumatic heart disease.
- (c) left heart failure.
- (d) ischemic heart disease.

जुगुलर वीनस प्रेशर (JVP) सामान्यतः बढ़ा हुआ रहता है :

- (a) दक्षिण हृदय अकर्मण्यता
- (b) रुमेटिक हृदय रोग
- (c) वाम हृदय अकर्मण्यता
- (d) अरक्तताजन्य (इस्कीमिक) हृदय रोग

149.

Match List I with List II and select the correct answer using the code given below:

List I (Specific Property)	List II (Mahābhūta)
A. Śabda	1. Vāyu
B. Sparśa	2. Ākāśa
C. Rūpa	3. Agni
D. Rasa	4. Jala

Code:

- (a) A/2 B/3 C/1 D/4
(b) A/2 B/1 C/3 D/4
(c) A/4 B/1 C/3 D/2
(d) A/4 B/3 C/1 D/2

सूची I को सूची II के साथ सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए :

सूची I (विशिष्ट गुण)	सूची II (महाभूत)
A. शब्द	1. वायु
B. स्पर्श	2. आकाश
C. रूप	3. अग्नि
D. रस	4. जल

कूट :

- (a) A/2 B/3 C/1 D/4
(b) A/2 B/1 C/3 D/4
(c) A/4 B/1 C/3 D/2
(d) A/4 B/3 C/1 D/2

150.

Match List I with List II and select the correct answer using the code given below:

List I (Season)	List II (Use of Harītakī with)
A. Grīṣma	1. Śunṭhī
B. Vasanta	2. Pippalī
C. Śiśira	3. Madhu
D. Hemanta	4. Guḍa

Code:

- (a) A/1 B/3 C/2 D/4
(b) A/4 B/2 C/3 D/1
(c) A/4 B/3 C/2 D/1
(d) A/1 B/2 C/3 D/4

सूची I को सूची II के साथ सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए :

सूची I

(ऋतु)

- A. ग्रीष्म
- B. वसंत
- C. शिशिर
- D. हेमंत

सूची II

(हरीतकी का प्रयोग निम्न के साथ)

- 1. शुण्ठी
- 2. पिप्पली
- 3. मधु
- 4. गुड़

कूट :

- (a) A/1 B/3 C/2 D/4
- (b) A/4 B/2 C/3 D/1
- (c) A/4 B/3 C/2 D/1
- (d) A/1 B/2 C/3 D/4